

## UROCULTIVO - ADULTOS Y NIÑOS CON CONTROL DE ESFINTERES

**MATERIAL:** 1 frasco estéril

### INDICACIONES EN LA MUJER

Higienizar la zona genital con agua y jabón neutro nuevo, de adelante hacia atrás. Enjuagar con abundante agua y secar con gasa estéril o toalla limpia. En mujeres adultas, colocar siempre luego de la higiene un tapón (o tampón) vaginal o una torunda de algodón en su defecto, que deberá mantenerse colocado hasta finalizar la toma de la muestra. De la primera orina de la mañana, el paciente deberá descartar el primer chorro de la micción, recolectando el chorro medio directamente en el frasco estéril, terminando de orinar fuera del recipiente. El frasco estéril deberá destaparse en el momento de la toma de la muestra. Una vez tomada la muestra remitirla de inmediato al laboratorio, si demora más de 30 minutos deberá conservarse en la heladera y traerla con refrigeración.

### INDICACIONES EN EL HOMBRE

Limpia el glande con agua y jabón neutro nuevo. Enjuagar con abundante agua y secar con gasa estéril u toalla limpia. Retraer completamente el prepucio, que se mantendrá así en todo momento, hasta que se haya recogido la orina. De la primera orina de la mañana, el paciente deberá descartar el primer chorro de la micción, recolectando el chorro medio directamente en el frasco estéril, terminando de orinar fuera del recipiente. El frasco estéril deberá destaparse en el momento de la toma de la muestra. Una vez tomada la muestra remitirla de inmediato al laboratorio, si demora más de 30 minutos deberá conservarse en la heladera y traerla con refrigeración.

### IMPORTANTE

Si no puede recolectar la primera orina de la mañana, deberá tener una retención mayor a 3 horas para realizar este estudio.

La muestra deberá tomarse antes de comenzar cualquier tratamiento antibiótico.

Si el paciente ya finalizó con el tratamiento antibiótico, dejar pasar 72 hs. para la toma de la muestra, especificar el nombre del mismo y el tiempo que lo tomó.

Si el paciente está con antibióticos deberá especificar el nombre del mismo y el tiempo que lleva tomándolo.

Recuerde que si no tiene extracción de sangre, no es necesario estar en ayunas para la toma de esta muestra.

**POR FAVOR, IDENTIFIQUE EL FRASCO CON NOMBRE Y APELLIDO**